

オプション構成

日差しをコントロールできる空間に…



外部日除け

➡ 96ページ



内部日除け

➡ 97ページ

光の演出でドラマチックなナイトシーンに…



照明

➡ 98ページ



風が通る心地よい空間に…



収納網戸

➡ 102ページ



引違い網戸

➡ 103ページ



側面換気パネル

➡ 104ページ

施工が難しい場所でも…



サポートフレーム

➡ 80 ページ

目隠し効果でプライベート空間に…



カーテンレール

➡ 104 ページ

雨の日などの洗濯物干し場としての空間に…



可動竿掛け(着脱式)

➡ 105 ページ



竿掛けS

➡ 105 ページ



クリーンハンガー

➡ 105 ページ

外出先からでも確認できる…



スマートエクステリア

➡ 103 ページ

オプション



ルームタイプに取り付け可能



テラスタイプに取り付け可能

■ 外部日除け

写真の外部日除け価格(2.5間×8尺・電動タイプ・本体価格は除く) **¥752,500**

※エクシオール ジーマ テラスタイプにも取付可能

屋根上に後からでも取り付けられる日除けです。

ガーデンルーム内からリモコンで開閉できる電動タイプもご用意しています。

選べる2つの開閉タイプ

手動タイプ



手動タイプ(写真はcocomaII)

電動タイプ



電動タイプ用リモコン ①

外部日除け
(電動タイプ)
開閉時間

出幅	時間
6 尺	25 秒
8 尺	35 秒
10 尺	45 秒

※時間は全開から全開または全閉から全開にするときの目安です。

価格表

サイズ	タイプ	価格	
		電動タイプ	手動タイプ
6 尺出幅	1.5 間	¥377,300	¥303,400
	2.0 間	¥393,300	¥318,400
	2.5 間	¥723,800	¥578,000
	3.0 間	¥764,800	¥617,000
8 尺出幅	1.5 間	¥391,700	¥317,800
	2.0 間	¥428,700	¥353,800
	2.5 間	¥752,500	¥606,700
	3.0 間	¥791,500	¥643,700
10 尺出幅	1.5 間	¥418,500	¥344,600
	2.0 間	¥462,500	¥386,600
	2.5 間	¥801,700	¥655,900
	3.0 間	¥846,700	¥698,900

※ 本体価格は含まれていません。

※ 2.5間、3.0間の場合、外部日除けは連棟になりますので、手動タイプ+電動タイプの組み合わせが可能です。価格については規格表をご覧ください。

仕様(スクリーン生地)

屋根の上から覆うので、温度上昇を効果的におさえます。また、上からの視線も遮りますのでプライバシーが守れます。

- 材質……………グラスファイバー
- 遮光率……………96.4%
- 日射透過……………7%
- 紫外線透過率………2%




屋外用仕様の日除け布。カラーはグレー1色です。

※後付け施工が可能です。

ご注意

入隅施工した場合、下図の青丸部分に手動ユニットは取り付けられません。



電動・手動とも可能

電動タイプのみ可能

○ 手動ユニットが設置できない位置

- ※大雨、強風、降雪時などの悪天候下での使用は避けてください。
- ※降雨時、強風時、降雪時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
- ※夜間、外出時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
- ※凍結した場合、凍結が融けてから操作してください。
- ※電動タイプは停電時には使用できません。

製品条件

- 日除け本体の現場切詰めはできません。
- スクリーン生地は消耗品です。3～5年を目安に交換をお勧めします(数字は保証値ではありません)。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
- タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

ココが
ポイント!

- 温度上昇を効果的におさえられる!
- 上からの視線を遮りプライバシーが守れる!
- エアコンの効率が上がる!

※数値は、外部日除けと同等の効果を持つオーニングの場合です。
参考:[日本オーニング協会]ホームページ



■内部日除け



ブラウン

布のたるみが少なくすっきりとしているため、日除けをひろげても圧迫感がありません。



ホホワイト



グレー

日差しの強い日でも快適な空間を確保。
日除け開閉棒を使い手動で開閉します。

日除け端部用クリップセット(交換用)



たたんだ日除けの端部を持ち上げ、日除けが本体と接触して汚れるのを防ぐ部材です。

日除け端部用
クリップセット使用

価格

価格:¥4,100(12コ入)

※10尺の場合、日除け端部用クリップセットは2セット拾い出ししてください。

日除けランナー(交換用)



内部日除けを留めているランナーは消耗品です。使用状況によって異なりますが、月日が経つと劣化して破損することがあります。時期がきましたら取り替えてください。

仕様

■材質……ポリエチレン

価格:¥2,800(12コ入)

日除け開閉棒



①

仕様

■長さ……1,170mm、1,570mm、1,800mm

価格:¥3,500(1,170mm、1,570mm)

¥6,200(1,800mm)

価格表

呼 称	内部日除け
6尺出幅	1.5 間 ¥70,600
	2.0 間 ¥91,600
	2.5 間 ¥112,600
	3.0 間 ¥133,600
8尺出幅	1.5 間 ¥76,000
	2.0 間 ¥98,800
	2.5 間 ¥121,600
	3.0 間 ¥144,400
10尺出幅	1.5 間 ¥86,700
	2.0 間 ¥111,700
	2.5 間 ¥136,700
	3.0 間 ¥161,700

※日除け開閉棒と端部用クリップセットの価格含む

仕様

■布材質……ポリエステル

■色……ブラウン、ホホワイト、グレー

サイズ

■布幅サイズ……835mm

■布最大高さ……1,870mm(6尺出幅用)

2,480mm(8尺出幅用)

3,090mm(10尺出幅用)

※後付け施工が可能です。
※内部日除けの生地は使用条件によって異なりますが、月日が経つと劣化して破損することがあります。時期がきましたら取り替えてください。
※風の強い時は、日除けを収納状態にしてください。

紐ストッパー



たたんだ状態で垂木の紐ストッパーに紐を掛ければ、風の強い日でもしっかりと固定できます。

紐ストッパー(交換用)

紐ストッパー破損時の交換用です。

価格:¥2,600(1セット入)

オプション



ルームタイプに取り付け可能



テラスタイプに取り付け可能

■LEDライト(AC100V直結仕様)



内天井付き(ダウンライト+間接照明)

春には花の香り、秋には虫の声。お庭の自然を身近に感じながら、夜風のなかのディナータイム。
内天井に照明を設置すれば、日没後のひとときも思い思いにくつろぐことができます。



内天井付きのガーデンリビングは、ゲストのおもてなしにもおすすめ。ダウンライトのやさしい明かりの下で、日暮れを過ぎて楽しい時間が続きます。



一日の仕事を終えて、ようやく訪れる憩いの時。読書にふけるもよし、晩酌を愉しむもよし。夜の特等席が創れるのも、内天井・照明付きのジーマならでは。



ダウンライトと間接照明が奏でる、やわらかな光のハーモニー。内天井に広がる明かりで、とっておきのリラクゼーションルームの誕生です。



ダウンライトセット (AC100V)



仕様 (拡散型)

- AC100V 電球色 5.7W
- 枠色 …… ホワイト
- サイズ …… $\phi 112\text{mm}$
- 価格 …… **¥23,000**(灯具1個入)
- 内天井1枚につき1個取付可能
- ※ 入切スイッチは別途 屋内に必要

※内天井の穴加工は特注にて対応致します。



間接照明



仕様

- DC12V 電球色
- 2.0間の場合: 灯具合計28.8W (7.2W×4本)
- 価格 …… 間接照明 **¥87,000**(2.0間)
- 間接照明 … 間接照明枠、ファンクションフレーム、間接照明電源セットを含む
- ※ 入切スイッチは別途 屋内に必要


拾い出し例

部材名	商品コード	価格	必要数 2.0 間
ファンクションフレーム	8LFT01 ○○	¥15,000	1
ダウンライトセット (ガーデンルーム用 AC100V)	8LFT05HH	¥23,000	2
間接照明 (ガーデンルーム用)	2.0 間用 8LFT07ZZ	¥37,000	1
間接照明枠	1.5 ~ 2.0 間用 8LFT11 ▲▲	¥16,000	1
間接照明電源セット	8LFT14ZZ	¥19,000	1
セット価格		¥133,000	

■商品コード発注の際のご注意

商品コードの○○、▲▲には、下表の記号を入れて発注してください。

○○	色名称	▲▲	色名称
AB	オータムブラウン	WN	グレイッシュオーク
JW	ホワイト	WB	クリエアイボリー
SC	シャイングレー		



※1 屋内側に取り付けてください。

※ファンクションフレームにスイッチを取り付ける場合は、防水埋込スイッチ(LYV88)をご使用ください。

MDペンダントライト ※内天井付きの場合は取り付けできません。



仕様

- MDペンダントライトLA11
- 素材・他 … ガラスセード(乳白つや消し)
- サイズ …… W147×D169×H155mm/1.2kg
- 価格 …… **¥28,400**
- 消費電力 … 5.8W/LED電球小型電球タイプ



仕様

- MDペンダントライトLB11
- 素材・他 … ガラスセード(乳白つや消し)
- サイズ …… $\phi 203 \times H199\text{mm}$ /1.4kg
- 価格 …… **¥35,500**
- 消費電力 … 5.8W/LED電球小型電球タイプ

オプション



ルームタイプに取り付け可能



テラスタイプに取り付け可能

LEDライト(DC12V)



内天井付き(ダウンライト+間接照明)



ガーデンリビング空間のジーマに明かりが灯れば、そこは昼間とは別世界のスペシャルなナイトラウンジ。夜ならではの静けさと心地よい涼風に包まれて、家族の新しい時間が始まります。

拾い出し例


部材名	商品コード	価格	必要数 2.0間
ファンクションフレーム	8LFT01 ○○	¥15,000	1
ダウンライトセット (ガーデンルーム用 DC12V)	8LFT04ZZ	¥22,000	1
間接照明 (ガーデンルーム用)	2.0 間用 8LFT07ZZ	¥37,000	1
間接照明枠	1.5 ~ 2.0 間用 8LFT11 ▲▲	¥16,000	1
トランス 電源ユニット	35W 8VLP29ZZ	¥12,000	1
12V地中配線用電源ケーブル 10m	8VLP48ZZ	¥4,000	1
12V地中配線用延長ケーブル 5m	8VLP51ZZ	¥2,500	1
12V分岐ケーブル 2分岐	8VLP46ZZ	¥1,300	1
セット価格		¥109,800	

※DC12Vスイッチをファンクションフレームに取り付けることもできます。

商品コード発注の際のご注意

商品コードの○○、▲▲には、下表の記号を入れて発注してください。

○○	色名称	▲▲	色名称
AB	オータムブラウン	WN	グレイッシュオーク
JW	ホワイト	WB	クリエアイボリー
SC	シャイングレー		



ダウンライトセット(DC12V)



仕様

- DC12V 電球色 1.2W×2
- 枠色 …… シルバー
- サイズ …… φ40mm
- 価格 …… **¥22,000**(2個入)
- 内天井1枚につき2個まで取付可能

※ 別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※ DC12Vスイッチ対応

間接照明



仕様

- DC12V 電球色
- 2.0間の場合: 灯具合計28.8W(7.2W×4本)
- 価格 …… 間接照明 **¥68,000**(2.0間)
- 間接照明 …… 間接照明枠、ファンクションフレーム含む

※ 別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※ DC12Vスイッチ対応

スクエアライト(垂木LED照明) ※内天井付きの場合は取り付けできません。



仕様

- DC12V 2.3W/灯 電球色
- サイズ …… 60×60×t10mm
- 価格 …… **¥13,400**(1ヶ所)
- 垂木1本につき2個まで取付可能
- ※ 別途トランス電源ユニット、渡り配線ケーブルが必要

ファンクションフレーム



ファンクションフレーム ¥15,000

右記アイテムをファンクションフレームの自由な位置に取り付けられます。


トランス電源ユニット 35W
¥12,000

DC12Vスイッチ ¥15,000




スマート防水コンセント ¥3,200

エクステリアライト 美彩シリーズ ～庭を彩るライティング～



グラスフロアライト



シンプルラインライト



ブランドライト



ガーデンポールライト



スパイクスポットライト

※詳細はガーデンエクステリア総合カタログのエクステリアライト美彩のページをご覧ください。

オプション



ルームタイプに取り付け可能



テラスタイプに取り付け可能

■ 収納網戸



閉めた状態



開けた状態

暑い季節は虫を避けて
風通しのよいガーデンルームに。
使わないときは小さく収納可能。
プリーツ形状だから
コンパクトにたためて使いやすい、
スライド式の網戸です。



価格表

サイズ	呼称	収納網戸 標準納まり
6 尺出幅	1.5 間	¥342,300
	2.0 間	¥384,100
	2.5 間	¥432,100
	3.0 間	¥472,600
8 尺出幅	1.5 間	¥367,500
	2.0 間	¥409,300
	2.5 間	¥457,300
	3.0 間	¥497,800
10 尺出幅	1.5 間	¥443,500
	2.0 間	¥485,300
	2.5 間	¥533,300
	3.0 間	¥573,800

※ 後付け施工が可能です。


※ 価格は前面・両側面に取り付けた場合です。

※ エクシオール ジーマ テラスタイプには取り付けできません。

仕様

- 網材質……ポリプロピレン
- 網色……ブラック
- 枠材質……アルミ形材
- 枠材色……ホワイト、シャイングレー、
オートムブラウン

たたむと網戸がスッキリと収まり出入りもスムーズに。



(写真は暖房物語)




型くずれしにくいプリーツ形状できれいな形を保ちます。また、キャタピラが軽く滑らかな開け閉めを可能にします。

※ 強風などにより網がキャタピラからはずれる場合がありますが、はずれた網は手で戻すことができます。


収納網戸は本体の間口・出幅サイズにより、複数の網戸ユニットで構成されます。

間口側

積雪3000タイプには
中間柱が入ります。積雪1500、3000タイプには
中間柱が入ります。

中間柱

出幅側



※ 収納網戸の吊元枠は調整フィックスの柱側縦桟に取付けてください。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。
- タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

■引違い網戸



閉めた状態



開けた状態

スライドして開け閉めできる引違い網戸は、虫の侵入を防ぎ、涼風を通す、夏の必需品です。

価格表


サイズ	呼称	引違い網戸 標準納まり
6 尺出幅	1.5 間	¥204,400
	2.0 間	¥212,200
	2.5 間	¥214,800
	3.0 間	¥218,500
8 尺出幅	1.5 間	¥212,800
	2.0 間	¥220,600
	2.5 間	¥223,200
	3.0 間	¥226,900
10 尺出幅	1.5 間	¥217,000
	2.0 間	¥224,800
	2.5 間	¥227,400
	3.0 間	¥231,100

※ 後付け施工が可能です。
 ※ 価格は前面・両側面に取り付けた場合です。
 ※ エクシオール ジーマ テラスタイプには取り付けできません。
 ※ 側面換気パネルとの併用はできません。


仕様

- 網材質……ポリプロピレン
- 網色……ブラック
- 枠材質……アルミ形材
- 枠材色……ホワイト、シャイングレー、オータムブラウン

施工法



網戸について



ホームネットワークシステム スマートエクステリア

●屋内カメラ



ガーデンルームに置いて、家族やペットの安心を見守ります。



ホームネットワークシステムの詳細は、264ページまたはガーデンエクステリア総合カタログをご覧ください。

価格表

呼称	価格	備考
ホームユニット	¥25,000	ACアダプター、腰掛けアダプター各1台入り
屋内カメラ	¥33,000	ACアダプター1台入り

● ホームネットワークシステムにはホームユニットが必要です。
 ● ホームユニット1台につき、カメラは4台まで接続可能です。
 ※1 会話機能はプレストーク方式です。相手と交互に話してください。



オプション




ルームタイプに取り付け可能



テラスタイプに取り付け可能


■側面換気パネル




価格表

出 幅	高 さ	片面分加算額
6 尺	H25	¥54,700
	H23	¥52,300
	H21	¥49,800
8 尺	H25	¥60,400
	H23	¥57,100
	H21	¥53,600
10 尺	H25	¥71,200
	H23	¥65,800
	H21	¥60,800

※価格は片面に取り付けた場合です。両側面の場合は2倍してください。
 ※ルーバー調整用のオペレーターハンドルは、左右どちらでも選択できます。
 ※網戸は固定式のみになります。
 ※エクシオール ジーマ テラスには取り付けできません。



全開時



全閉時



オペレーターハンドル

側面換気パネル寸法

6 尺	318mm
8 尺	443mm
10 尺	357mm
H:21	2046mm
H:23	2246mm
H:25	2446mm

※オペレーターハンドルの取り付け位置は、左右どちらでも選択できます。

調整フィックスパネルをルーバー機構をもった側面換気パネルに変更すれば、網戸付きなので、虫の侵入を防ぎ、涼風を通します。ルーバーの角度は、オペレーターハンドルで無段階に調整できます。

仕様

- ルーバー材質… ガラス
- 網材質 …… ポリプロピレン
- 網色 …… ブラック
- 枠材質 …… アルミ型材
- ルーバー色 … クリア
- 枠材色 …… ホワイト、シャイングレー、オータムブラウン
- ハンドル色 … グレー(枠材色:ホワイト、シャイングレー) アンバー(枠材色:オータムブラウン)

■カーテンレール(シングルタイプ)



アンバー
ナチュラル
ホワイト

市販のカーテンを取り付けられます。

価格表


サイズ	呼称	
	シングルタイプ	
6 尺出幅	1.5 間	¥16,500
	2.0 間	¥21,600
	2.5 間	¥21,900
	3.0 間	¥22,200
8 尺出幅	1.5 間	¥17,100
	2.0 間	¥22,200
	2.5 間	¥22,500
	3.0 間	¥22,800
10 尺出幅	1.5 間	¥27,300
	2.0 間	¥32,400
	2.5 間	¥32,700
	3.0 間	¥33,000

※前面・両側面に取り付けた場合の価格です(カーテンの価格は含まれていません。別途、市販品をお求めください)。
 ※収納網戸・引違い網戸との併用が可能です。その際は、網戸レールに取り付けてください。
 ※エクシオール ジーマ テラスには取り付けできません。

仕様

- 材質…… アルミ型材
- 色 …… アンバー、ナチュラル、ホワイト


■取り付け例



川島織物セルコン社のオーダーカーテンをご用意しています。P.266～275をご覧ください。


エクシオール ジーマ ルームタイプ・エクシオール ジーマ テラスタイプ 間口1.5間には竿掛けの取り付けはできません。竿の左右飛び出しが長くなり、洗濯物などを掛けると竿が竿掛けから抜けて落下するおそれがあります。

ジーマ テラスタイプをロング柱で施工した場合、竿掛けの位置が高所になる場合がありますのでご注意ください。



- ・可動竿掛け(着脱式)
- ・竿掛けS
- ・クリーンハンガー

■可動竿掛け(着脱式)



全高を600・750・900mmの3段階に調整可能。



一番短い状態で下のボタンを押すと、根元から竿掛けを取り外せます。



使用しないときは取り外すことができます。

仕様

■色……………オータムブラウン、シャイングレー、マイルドブラック、ホワイト

■耐荷重……15kg

※15kgを超える量を同時に干す場合は、竿掛けをさらに1セット追加して設置してください。

※強風時には洗濯物を干さないでください。竿掛け本体が破損したり落下するおそれがあります。

価格: ¥21,200(2本入)

※内天井には取り付けできません。

レバー操作によって高さが調整できます。根元から取り外すこともできます。


ご注意

- 可動竿掛けは可動兼着脱式のため、吊り下げの重さが制限を超えると、本体が破損したり落下するおそれがあります。耐荷重15kg以下(竿、ハンガー含む)を厳守してください。
- ※15kg以下の目安は右表を参照してください。
- 15kgを超える量を同時に干す場合は、竿掛けをさらに1セット追加して設置してください。
- 強風時には洗濯物を干さないでください。竿掛け本体が破損したり落下するおそれがあります。

脱水重量15kg以下の目安

	6人家族1日分(脱水重量目安)
トレーナー	4枚
Tシャツ	3枚
カジュアルシャツ	2枚
綿パン	3枚
バスタオル	2枚
タオル	3枚
靴下	6枚
下着	6枚
ハンガー類	2セット
竿	2本
合計	14kg

■竿掛けS 受注生産品



全高を
500～
900mmの
範囲で
調整可能。

544mm

物干し竿を4本まで掛けられます。

■クリーンハンガー



全高を
685・775・
865mmの
3段階に
調整可能。



着脱可能、長さ調節もできる便利な物干し竿掛けです。

使用しないときは取り外すことができます。

仕様

■色……………オータムブラウン、シャイングレー、ブラック、アイボリーホワイト

■耐荷重……50kg

価格: ¥12,700(2本入)

※内天井には取り付けできません。

仕様

■色……………ステンレス色

■耐荷重……8kg

※間口2.0間以上に取付可能です。

※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。

価格: ¥11,900(2本入)

※内天井には取り付けできません。